

Štampač Laser Pantum BP5100dn



Šifra proizvoda: 126

25 990.00 RSD

Neto cena: 25 990.00 RSD

Opis proizvoda

Štampanje:

Brzina štampe: 40 strana u minuti (A4) / 42 strane u minuti (Letter)

Vreme prve štampe: Manje od 6.9 sekundi

Preporučeni mesečni obim stranica: 750 do 4000 stranica

Mesečni radni ciklus: 100,000 stranica

Jezik štampača: PCL5e, PCL6, PS

Kontrolna tabla: 2-linijski LCD ekran

Brzina procesora: 1.2 GHz

Memorija: 512 MB

Dvostrano štampanje: Da

Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja:	AirPrint, Mopria, iOS aplikacija / Android aplikacija
NFC funkcija:	NE
Obrada papira:	
Ulazni kapacitet ladice za papir:	Standardna ladica za papir: 250 stranica, Opciona ladica za papir: PT-511H, 550 stranica (Maksimalno: 2); Ladica za višenamenski papir: 60 stranica
Izlazni kapacitet ladice za papir:	150 stranica
Tipovi medija:	Papir (običan, debeli, tanak, recikliran), providne folije, karton, etikete, koverta
Veličine medija:	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japanske razglednice, Monarh koverta, DL koverta, C5 koverta, C6 koverta, No.10 koverta, ZL, Veliki 16K, Veliki 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Razglednica, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Težina medija:	Ladica za ulaz papira: 60-120g/m ² ; Višenamenska ladica: 60-200g/m ² ; Opciona ladica: 60-120g/m ²
Ostalo:	
Dimenzije:	364 x 344 x 257mm
Težina (sa kertridžima):	9.3kg
Temperaturni opseg:	Preporučena temperatura: 10~32°C; Raspon vlage: 20% ~ 80%
Ulazni napon:	110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A; 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A
Nivo buke:	Štampanje ≤ 54dB(A), Spreman ≤ 30dB(A)
Potrošnja energije:	Prosečna potrošnja pri štampanju ≤ 650W, Spreman ≤ 50W, Stanje mirovanja ≤ 1W
Kompatibilnost operativnih sistema:	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit); Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12; Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04, Debian 10.0, Centos 7 (32/64 bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, Centos 8.2 (64 bit)

Interfejs:	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx
------------	---

**Potrošni
materijal:**

Tip potrošnog materijala:	Kertridž tonera i jedinica za bubanj
------------------------------	--------------------------------------

Starter kertridž (TL-5120):	3000 stranica
--------------------------------	---------------

Starter jedinica za bubanj (DL- 5120):	30000 stranica
--	----------------

Standardni kertridž (TL- 5120):	3000 stranica, TL-5120H: 6000 stranica, TL-5120X: 15000 stranica
---------------------------------------	--

Standardna jedinica za bubanj (DL- 5120):	30000 stranica
--	----------------